



WaluCover

GANZJAHRES-SICHERHEITSABDECKUNGEN
TYP ROLLSCHUTZ



INITIAL



**3 Jahre
Garantie**



**Made in
France**



**100%
Kindersicher**



**Typengeprüft nach
Norm N FP 90-308**





INITIAL
Einteilige Abdeckung mit Profilen nur sichtbar im Bereich der Randauflage

Technische merkmale

Profile:
Aluminium, eloxiert, Profil: rund, Durchmesser 45 mm

Folie:
Einteilig PVC-Gewebe 650 g/m²
Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

Durchschnittsgewicht der Abdeckung :
1150 g/m²

Befestigung :
Gurte, Edelstahl-Ratschen und Stifte Geschweiste Säume auf beiden Längen mit Gurten und einen Lappen zum Schutz gegen die Blätter

Abrollen :
Mit Zuggurt

Aufrollen :
Mit Handkurbel (inklusive)


Aufrollvorrichtung (optional) :
Rollpower

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung : Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

Einteilige Ganzjahresabdeckung bestehend aus einer PVC-Plane in Materialstärke 580 g/m² & runden austauschbaren Alu-Profile integriert unter der Folie. Der Überstand gegenüber den Beckeninnenmasse beträgt jeweils 25 cm auf jeder Seite. Ohne Befestigungen an den Längsseiten für eine schnellere Montage und vereinfachte Handhabung. Ausstattbar optional mit Windsafe System und Keder an beiden Längsseiten.



Abdeckung möglich **10x5m** nur in Rechteckform MAX

Beckenmass




25cm Überstand (Festmaß)



Nicht geeignet für Becken mit Leiter



Angebunden



Getrennt



Rundprofil



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring (seitlich und in der Tiefe verstellbar)

Farben

Blickdicht (650g/m²)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 8 Farben.

Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.



Azurblau



Nachtblau



Schweizer Grün



Sand



Mokka



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau

Die + Punkte

100% ästhetisch


Die von unten eingearbeiteten Zwischenprofile sind von oben nur sichtbar am Beckenrand

100% sicher

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere. Traglast: mindestens 100 kg. Verdoppelbar mit Schneeträger.

100% vielseitig

Ersetzt eine Luftpolsterabdeckung und sein Aufroller, eine Winterabdeckung und alle sonstigen Sicherheitssysteme





Aufrollen mit Handkurbel

Abrollen mit Zuggurt

Handhabung: einfach & bequem

Jede Abdeckung wird mit Handkurbel und Zuggurt geliefert (im Preis inklusive)

Aufrollen mit Handkurbel: 1 Person – weniger als 3 min. (oder 2 Personen ab 50 m² Becken)

Abrollen mit Zuggurt: Ziehen + Befestigung in weniger als 3 min.



Video

Zusatzausstattungen

Optionen	+ Punkte
WINDSAFE System (integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten)	Optimaler und sicherer Ausschnitt
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	Ersetzt den Beckenrand
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Rundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	Optimaler und sicherer Ausschnitt
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung): für Becken OHNE Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung) für Becken MIT Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Abstands
Zubehör	
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	Erleichtert das Aufrollen und schützt den Bodenbelag
Führungsräder für Handkurbel	Ermöglicht ein müheloses Aufrollen
Beckenrand-Schutzverstärkungen aus Kunststoff für Sonderformen	



ROLLPOWER

Optional

So wird das Aufrollen Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel! Ohne Anstrengung in weniger als 3 Minuten (Becken 10 x 5 m) Robust und stabil dank der Räder mit großem Durchmesser. Am Ende des Wickelvorgangs ermöglicht die "Reverse"-Funktion ein einfaches Auskuppeln von RollPower.




Walter Pool entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Schwimmbadabdeckungen, hauptsächlich in Europa. Die Produktionsstätte befindet sich in Brumath im Elsass (Frankreich).

Das Unternehmen ist seit **1992** aktiv und gehört seit 2020 zur familiengeführten Industriegruppe **TSPH**, die führend auf dem **europäischen** Poolmarkt ist.

Walter Pool bietet auch mobile Terrassen, Sommer- & Winterabdeckungen, Einhängefolien und Poolzubehör an.

Vertriebspartner :



Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.