



WaluCover

GANZJAHRES-SICHERHEITSABDECKUNGEN
TYP ROLLSCHUTZ



STARLIGHT



**5 Jahre
Garantie**



**Made in
France**



**100%
Kindersicher**



**Typengeprüft nach
Norm N FP 90-308**





STARLIGHT
Exklusive
Ästhetik, hohe
Traglast
& bequeme
Handhabung

Technische merkmale

Profile:

Aluminium, eloxiert, Doppelkehle, Endstücke abgeflacht
Profil: halbrund, ø 46 mm



Folie:

Multi-Panel PVC-Gewebe 650 g/m²
Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

Durchschnittsgewicht der Abdeckung:

1350 g/m²

Befestigung:

Sicherheitsgurte und Edelstahl-Ratschen an den Breitseiten (einfach und schnell).
Witterung: Hebeschut-Kit (Cabiclic-Spannbändern) an den Längsseiten oder WINDSAFE SYSTEM (optional).

Abrollen :

Mit Zuggurt

Aufrollen :

Mit Handkurbel (inklusive)

Aufrollvorrichtung (optional) :

RollPower

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung : Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

WaluCover STARLIGHT ist die ästhetische Lösung für rechteckige Becken. Dank der umgekehrten Aluminium-Profile und der abgeflachten Endstücke, ist die Handhabung der Abdeckung sehr bequem.

Paneelee und eloxierte Aluminium Profile sind austauschbar und können daher einzeln vor Ort ersetzt werden, falls erforderlich: Das von WALTER patentierte Multi-Paneele-System bietet sehr viele Vorteile: verstärkte Flexibilität, vereinfachte Wartung, hohe Traglast (Schneelast) dank Schneeträger-Profile mit Doppelkehle und kurze Lieferzeiten, auch in der Hochsaison.



nur geeignet für rechteckige Becken

11x5,5m
MAX

Beckenmass



Überstand
(Festmaß)



Kompatibel mit Leiter und Filter-block

(nur in der Breite)




Angebunden



Getrennt



Abgeflachtes Profil-Endstück (Randschutz)



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring (seitlich und in der Tiefe verstellbar)

Farben

Blickdicht (650g/m²)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 8 Farben.
Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.


Azurblau

Nachtblau

Schweizer Grün

Sand

Mokka

Lichtgrau

Anthrazitgrau

Perlgrau

Die + Punkte

Einfache Handhabung

Vollständiges Aufrollen mit Handkurbel in weniger als 3 min.

100% ästhetisch


Hochwertige und exklusive Optik

100% begehbar

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere.



Webseite WaluCover



- ① Befestigungsgurt mit Spannratsche und Ring aus Edelstahl (seitlich verstellbar)
- ② Bodenhülse mit herausziehbarem Edelstahlstift
- ③ PVC-Paneele in Materialstärke 650 g/m² (austauschbar)
- ④ Verdrehte Aluminium-Profile mit abgeflachten Kunststoff-Endstücke
- ⑤ Befestigungsgurt mit Edelstahlring (seitlich verstellbar)



Aufrollen mit Handkurbel

Abrollen mit Zuggurt

Handhabung: einfach & bequem

Jede Abdeckung wird mit Handkurbel und Zuggurt geliefert (im Preis inklusive)

Aufrollen mit Handkurbel: 1 Person – weniger als 3 min. (oder 2 Personen ab 50 m² Becken)

Abrollen mit Zuggurt: Ziehen + Befestigung in weniger als 3 min.



Video

Zusatzausstattungen

Optionen	+ punkte
WINDCLIC System (Ösen und Caboliclic-Spannbänder mit Edelstahlstifte an beiden Längsseiten)	Perfekter Windschutz
WINDSAFE System (integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten)	Keine Bohrung auf den Längsseiten
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	Ersetzt den Beckenrand
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Rundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	Perfekte Anpassung an die Beckenform
Ausschnittpauschale für Leiter oder Filterblock (nur möglich falls plaziert auf nur eine der Breiten)	Optimaler und sicherer Ausschnitt
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung):für Becken OHNE Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung) für Becken MIT Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Abstands
Zubehör	+ punkte
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	Ermöglicht müheloses Aufrollen
Führungsräder für Handkurbel	Erleichtert das Aufrollen und schützt den Bodenbelag



ROLLPOWER

Optional

So wird das Aufrollen Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel! Ohne Anstrengung in weniger als 3 Minuten (Becken 10 x 5 m) Robust und stabil dank der Räder mit großem Durchmesser. Am Ende des Wickelvorgangs ermöglicht die "Reverse"-Funktion ein einfaches Auskuppeln von RollPower.




Walter Pool entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Schwimmbadabdeckungen, hauptsächlich in Europa. Die Produktionsstätte befindet sich in Brumath im Elsass (Frankreich).

Das Unternehmen ist seit **1992** aktiv und gehört seit 2020 zur familiengeführten Industriegruppe **TSPH**, die führend auf dem **europäischen** Poolmarkt ist.

Walter Pool bietet auch mobile Terrassen, Sommer- & Winterabdeckungen, Einhängefolien und Poolzubehör an.

Vertriebspartner :



Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.