



WaluCover

GANZJAHRES-SICHERHEITSABDECKUNGEN
TYP ROLLSCHUTZ



PRESTIGE



**5 Jahre
Garantie**



**Made in
France**




**100%
Kindersicher**



**Typengeprüft nach
Norm N FP 90-308**





PRESTIGE
Edle
Verarbeitung
und exklusive
Ästhetik

Technische merkmale

Profile:
Austauschbare Aluminium Profile End-
profile: halbrund mit Doppelkehle,
Ø 44 mm, Zwischenprofile: halbrund
mit Doppelkehle, Ø 46 mm, Endstücke
abgeflacht 

Folie:
Einteilig PVC-Gewebe 650 g/m²
Witterungsfest, UV-beständig und
Fungizid-behandelt

**Durchschnittsgewicht der Abdeck-
ung:**
1250 g/m²

Befestigung:
Seitlich verschiebbare Edelstahl-
ratschen mit Gurt & Ring, herauszieh-
bare Edelstahlstifte.
Windsafe System (Hebeschutzugurt mit
Ratsche & Ring) an jeder Längsseite)

Abrollen :
Mit Zuggurt

Aufrollen :
Mit Handkurbel (inklusive)

Aufrollvorrichtung: RollPower (op-
tional)

Sicherheitsabdeckung um den
Zugang von Kindern unter 5 Jahren
zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung : Diese Abdeckung ist kein
Ersatz für gesunden Menschenver-
stand oder individuelle Verantwortung.
Sie soll auch nicht die Wachsamkeit
der Eltern und/oder verantwortungs-
bewussten Erwachsenen ersetzen, die
der wesentliche Faktor für den Schutz
von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

Exklusive einteilige Ganzjahresabdeckung mit anspruchsvollem Design. Die unter der Plane integrierten Schneeträger-Profile bieten eine perfekte Optik und eine sehr hohe Traglast. Alle Profile sind jederzeit austauschbar dank einem ingeniosen Kehle-Keder-System. Der Überstand gegenüber den Beckeninnenmasse beträgt jeweils 30 cm auf jeder Seite. Standardmässig ausgestattet mit abnehmbaren Hebeschutz-Gurte zur Windabsicherung (WINDSAFE SYSTEM) an jeder Längsseite.



nur geeignet für
rechteckige Becken

10x5m
MAX

Beckenmass

30cm

Überstand



Nicht geeignet für
Becken mit Leiter




Angebunden



Getrennt



Austauschbare Profile Endstücke abgeflacht



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring

Farben

Blickdicht (650g/m²)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 8 Farben.
Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.



Azurblau



Nachtblau



Schweizer Grün



Sand



Mokka



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau

Die + Punkte

100% ästhetisch


Die von unten eingearbeiteten Zwischenprofile sind von oben unsichtbar und sorgen somit für eine unvergleichbare Ästhetik.


100% sicher

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere. Traglast: mindestens 100 kg. Verdoppelbar mit Schneeträger.

100% vielseitig

Ersetzt eine Luftpolsterabdeckung und sein Aufroller, eine Winterabdeckung und alle sonstigen Sicherheitssysteme





Aufrollen mit Handkurbel

Abrollen mit Zuggurt

Handhabung: einfach & bequem

Jede Abdeckung wird mit Handkurbel und Zuggurt geliefert (im Preis inklusive)

Aufrollen mit Handkurbel: 1 Person – weniger als 3 min. (oder 2 Personen ab 50 m² Becken)

Abrollen mit Zuggurt: Ziehen + Befestigung in weniger als 3 min.



Video

Zusatzausstattungen

Optionen	+ Punkte
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	Ersetzt den Beckenrand
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Rundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	Optimaler und sicherer Ausschnitt
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung): für Becken OHNE Treppe	Optimaler und sicherer Ausschnitt
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung) für Becken MIT Treppe	Optimaler und sicherer Ausschnitt
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Abstands
Zubehör	
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	Ermöglicht ein müheloses Aufrollen
Führungsräder für Handkurbel	Erleichtert das Aufrollen und schützt den Bodenbelag



ROLLPOWER

Optional

So wird das Aufrollen Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel! Ohne Anstrengung in weniger als 3 Minuten (Becken 10 x 5 m) Robust und stabil dank der Räder mit großem Durchmesser. Am Ende des Wickelvorgangs ermöglicht die "Reverse"-Funktion ein einfaches Auskuppeln von RollPower.




Walter Pool entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Schwimmbadabdeckungen, hauptsächlich in Europa. Die Produktionsstätte befindet sich in Brumath im Elsass (Frankreich).

Das Unternehmen ist seit **1992** aktiv und gehört seit 2020 zur familiengeführten Industriegruppe **TSPH**, die führend auf dem **europäischen** Poolmarkt ist.

Walter Pool bietet auch mobile Terrassen, Sommer- & Winterabdeckungen, Einhängefolien und Poolzubehör an.

Vertriebspartner :



Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.